

1.3 Erklärungen zu Produktkürzeln

Explained product abbreviations

Explications des abréviations des produits

Lieferbare Qualität	Available quality	Qualité disponible
Ebl. = Eisen blank	Ebl. = polished iron	Ebl. = blanc fer
EN = Eisen vernickelt	EN = nickel plated	EN = nickelé
EG = Eisen vermessingt	EG = brass plated	EG = laitonné
N = Nickel	N = nickel	N = nickel
GG = Glanzgold	GG = bright gold	GG = doré
Chr. = verchromt	Chr. = chromed	Chr. = chromé
ZN = verzinkt	ZN = zinc plated	ZN = zingué
 = grau	 = grey	 = gris
 = schwarz	 = black	 = noir
 = Farbe	 = colour	 = couleur
 = Transparent	 = transparent	 = transparent

Kürzelbezeichnungen	Abbreviations	Abréviations
o.S. = ohne Schlüssel	o.S. = without key	o.S. = sans clé
m.S. = mit Schlüssel	m.S. = with key	m.S. = avec clé
st = stumpf	st = round	st = épointé
sch = scharf	sch = edged	sch = aiguisé
90° = Stehscharnier mit Öffnung 90°	90° = hinge with 90° opening	90° = charnière verticale avec ouverture à 90°
180° = Umlegscharnier	180° = hinge with total opening	180° = charnière avec ouverture totale
MKL = mit Klammer	MKL = with prongs	MKL = avec griffes

5.1 Kofferecken

Corners

Coins

Artikel-Nr. Article-No. Numéro d'article	Größe Size Taille	Lochung Hole Trou	Qualität Quality Qualité	VE Packing unit Conditionnement	
3sch	20 mm	2,5 mm			
	27 mm	2,5 mm			
	27 mm	3,5 mm			
		32 mm	3,5 mm	EN	500 St.
		32 mm	4,25 mm	EG	1000 St.
		35 mm	4,25 mm		
		40 mm	4,25 mm		
		45 mm	4,25 mm		
	3st	20 mm	2,5 mm		
27 mm		2,5 mm			
		27 mm	3,5 mm	EN	500 St.
		32 mm	4,25 mm	EG	1000 St.
		35 mm	4,25 mm		
		40 mm	4,25 mm		
		50 mm	4,25 mm		
3sch35-R1		37 mm	4,25 mm	EN	500 St.
	EG			1000 St.	
3sch35-R2	37 mm	4,25 mm	EN	500 St.	
			EG	1000 St.	
11605-20	20 mm	3,5 mm	EN	500 St.	
			EG	1000 St.	
11624-20	20 mm	2,5 mm	EN	500 St.	
			EG	1000 St.	



5.1 Kofferecken

Corners

Coins

Artikel-Nr. Article-No. Numéro d'article	Größe Size Taille	Lochung Hole Trou	Qualität Quality Qualité	VE Packing unit Conditionnement
1-703-B	23 mm	3,5 mm	EN	500 St.
			EG	1000 St.
1-704-IR	25 mm	3,2 mm	EN	500 St.
			EG	1000 St.
1-704-B	26 mm	2,5 mm	EN	500 St.
			EG	1000 St.
11576-28 + 6645	27 mm	2x3,5 mm	EN	500 St.
			EG	1000 St.
11548-28	27 mm	3,5 mm	EN	500 St.
			EG	1000 St.
1-705-B	29 mm	3,2 mm	EN	500 St.
			EG	1000 St.



5.1 Kofferecken

Corners

Coins

Artikel-Nr. Article-No. Numéro d'article	Größe Size Taille	Lochung Hole Trou	Qualität Quality Qualité	VE Packing unit Conditionnement
1-706-IR	30 mm	3,2 mm	EN	500 St.
			EG	1000 St.
10-37B	32 mm	4,2 mm	EN	500 St.
			EG	1000 St.
1-356-AB-IR	37 mm	4,2 mm	EN	500 St.
			EG	1000 St.
4351	22 mm	4,2 mm	Chr.	500 St.
4352	25 mm	4,2 mm	Chr.	500 St.
1-7-R	40 mm	6,0 mm	EN	500 St.
1-11-R	32 mm	5,2 mm	EN	500 St.
1-11-L	32 mm	5,2 mm	EN	500 St.
1-11-RB	32 mm	5,2 mm	EN	500 St.
1-6-A-1	40 mm	6,0 mm	EN	500 St.



5.2 Winkel

Angles

Angles

Artikel-Nr. Article-No. Numéro d'article	Größe Size Taille	Ø Loch Ø Hole Ø Trou	Qualität Quality Qualité	VE Packing unit Conditionnement
10703-1	35x35 mm	2,5 mm	EN	500 St.
			EG	1000 St.
399	30x30 mm	4,2 mm	EN	500 St.
			EG	1000 St.
398	30x30 mm	6 mm	EN	500 St.
			EG	1000 St.
1-223	47x38 mm	3,2 mm	EN	500 St.
			EG	1000 St.



5.3 Deckelhalter

Lid-Stays

Support pour couvercles

Artikel-Nr. Article-No. Numéro d'article	Schenkellänge Leg length La longueur des jambes	Qualität Quality Qualité	VE Packing unit Conditionnement
21220-130	78 mm	EN	200 St.
		EG	500 St.
22045I	112 mm	EN	200 St.
		EG	auf Anfrage / on inquiry / sur demande
R55-1	73 mm	EN	200 St.
		EG	auf Anfrage / on inquiry / sur demande
R68	82 mm	EN	200 St.
		EG	auf Anfrage / on inquiry / sur demande
R80*	97 mm	EN	200 St.
		EG	auf Anfrage / on inquiry / sur demande
R80**	97 mm	Chr.	500 St.
		EN	200 St.
		EG	auf Anfrage / on inquiry / sur demande
		Chr.	500 St.

* gekröpft / cranked / coudée

** ungekröpft / uncranked / non coudée

