


1.3 Erklärungen zu Produktkürzeln

Explained product abbreviations

Explications des abréviations des produits

Lieferbare Qualität	Available quality	Qualité disponible
Ebl. = Eisen blank	Ebl. = polished iron	Ebl. = blanc fer
EN = Eisen vernickelt	EN = nickel plated	EN = nickelé
EG = Eisen vermessingt	EG = brass plated	EG = laitoné
N = Nickel	N = nickel	N = nickel
GG = Glanzgold	GG = bright gold	GG = doré
Chr. = verchromt	Chr. = chromed	Chr. = chromé
ZN = verzinkt	ZN = zinc plated	ZN = zingué
 = grau	 = grey	 = gris
 = schwarz	 = black	 = noir
 = Farbe	 = colour	 = couleur
 = Transparent	 = transparent	 = transparent

Kürzelbezeichnungen	Abbreviations	Abréviations
o.S. = ohne Schlüssel	o.S. = without key	o.S. = sans clé
m.S. = mit Schlüssel	m.S. = with key	m.S. = avec clé
st = stumpf	st = round	st = épointé
sch = scharf	sch = edged	sch = aiguisé
90° = Stehscharnier mit Öffnung 90°	90° = hinge with 90° opening	90° = charnière verticale avec ouverture à 90°
180° = Umlegscharnier	180° = hinge with total opening	180° = charnière avec ouverture totale
MKL = mit Klammer	MKL = with prongs	MKL = avec griffes

4.1 Scharniere

Hinges

Charnières

Artikel-Nr. Article-No. Numéro d'article	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Ø Loch Ø Hole Ø Trou	Qualität Quality Qualité	VE Packing unit Conditionnement
890-4,2	32 mm	27,5 mm	4,2 mm	EN	500 St.
				EG	1000 St.
				■	500 St.
890I-4,2*	32 mm	27,5 mm	4,5 mm	EN	500 St.
				EG	1000 St.
				■	500 St.
562F	26,5 mm	34 mm	3 mm	EN	500 St.
				EG	auf Anfrage / on inquiry / sur demande
563F 90°	26,5 mm	34 mm	3 mm	EN	500 St.
				EG	auf Anfrage / on inquiry / sur demande
563F 180°	48 mm	20,5 mm	4,8 mm	EN	500 St.
				EG	auf Anfrage / on inquiry / sur demande
4440	28 mm	41 mm	4,2 mm	Chr.	200 St.
C36	33 mm	35 mm	4,0 mm	EN	200 St.
3308-90°	44 mm	40 mm	4,2 mm	EN	200 St.
				EG	auf Anfrage / on inquiry / sur demande
3340-180°	44 mm	40 mm	4,2 mm	EN	200 St.
				EG	auf Anfrage / on inquiry / sur demande

* gekröpft / cranked / coudée



4.1 Scharniere

Hinges

Charnières

Artikel-Nr. Article-No. Numéro d'article	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Ø Loch Ø Hole Ø Trou	Qualität Quality Qualité	VE Packing unit Conditionnement
3365-90°	37 mm	35 mm	4,5 mm	EN	200 St.
1034D-90°	39 mm	36 mm	4,2 mm	EN	200 St.
				EG	auf Anfrage / on inquiry / sur demande
4414	42 mm	38 mm	3,5 mm	Chr.	200 St.
4418	45 mm	45 mm	4,2 mm	Chr.	200 St.
2-91	47 mm	60 mm	4,5 mm	EN	200 St.
1306	58 mm	31 mm	4,2 mm	EN	200 St.
				■	auf Anfrage / on inquiry / sur demande



3365-90°




1034D-90°



4414



4418



2-91



1306

4.1 Scharniere

Hinges

Charnières

Artikel-Nr. Article-No. Numéro d'article	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Ø Loch Ø Hole Ø Trou	Qualität Quality Qualité	VE Packing unit Conditionnement
2-539	60 mm	34 mm	3,5 mm	EN	200 St.
				EG	auf Anfrage / on inquiry / sur demande
2-539D	60 mm	34 mm	3,5 mm	EN	200 St.
				EG	auf Anfrage / on inquiry / sur demande



2-539



2-539D

4.2 Ringscharniere

Hinges with ring

Charnières avec anneau

Artikel-Nr. Article-No. Numéro d'article	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Außenmaß Ring Outer dimension ring anneau de dimension extérieure	Qualität Quality Qualité	VE Packing unit Conditionnement
37-89-72 / 38x33	56,5 mm	35 mm	38 x 33 mm	EN	500 St.
				■	500 St.
				EG	auf Anfrage / on inquiry / sur demande
4477	68 mm	35 mm	44 x 32,5 mm	Chr.	200 St.
4468	114 mm	48 mm	40 x 40 mm	Chr.	200 St.



37-89-72 / 38x33



4477







4468

4.3 Aushängescharniere

Lift-off hinges

Charnières dégonnables

Artikel-Nr. Article-No. Numéro d'article	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Ø Loch Ø Hole Ø Trou	Qualität Quality Qualité	VE Packing unit Conditionnement
890ZA-4,2	32 mm	28 mm	4,2 mm	EN	500 St.
				EG	1000 St.
				■	500 St.
4448	34 mm	40 mm	3,5 mm	Chr.	200 St.
4413	40 mm	50 mm	4,2 mm	Chr.	200 St.
913-S	45 mm	57 mm	4x5,0 + 3x4,5 mm	EN	200 St.
4449	32 mm	50 mm	3,2 mm	Chr.	200 St.


890ZA-4,2

4448

4413

913-S

4449